

Caula = Counoise



Collection Vassal-Montpellier

63Mtp7

cl 4
12 S 5
Caula
63Mtp7

cl 4 Pl 12 S 5

Caula

= Auburn







Désignation : *Caule*
 Clos 4 Planche 12 côté S N° 5
 Vigueur : 2
 Date de maturité : *le 7-9-59*
 P=0
 Chargé :

S. 1 12

faibles {
 2
 3
 4
 5

Caule
 Désignation
 Clos 4 Planche 12 côté S N° 5
 Vigueur : 3
 Date de maturité : *5-9-60*
 Charge : *P=2*

S. 1 4
 2 0
 3 0
 4 0
 5 1

Désignation *Caule*
 Clos 4 Planche 12 côté S N° 5
 Vigueur : 3
 Date de maturité : *28-8-61*
 Charge : *P=0*

S. 1 9
 2 0
 3 0
 4 6
 5 2

Désignation : *Caule - Aubun*
 Clos 4 Planche 12 Rang S Souche 5
 Vigueur : 3 *V^h 13.862*
 Date de maturité : *10-9-62*
 Pourriture : *2* (+4)
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)
 BAIE : TG - (G) - (M) - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :
 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 1/3 Disc - (sph) - ell - Cv.
 Obv - cyl - fus.
 s 2 3
 s 3 2 avec pépins - ~~apryène~~
 s 4 8 jus : inc - coleré.
 s 5 5

Caula

Année 1958

N° Planche Clos 4 P 12 55 Côté

	Nombre	D A T E S											
	total	4-4											
1	5	3											
2													
3													
4													
5													

De 6-4-58 4^e

Caula

Année 1959

N° Pl 11 Pl 12 55 Planche Côté

	Nombre	D A T E S											
	Total	3-4											
1	8	4											
2													
3													
4	2												
5													

De 3-4-59

Année

No

Planche

COTÉ

Nombre		D A T E S					
Total		14.3	18.3				
1	8	0	0				
2	2	1	1				
3	1	1	1				
4	3	0	0				
5	2	1	2				
				0 le 18.3-60w			

Année : 1961

Emplacement :

	Nombré	D A T E S
total	13.3 16.3 20.3 23.3 27.3	
1	1.1 0 0 0 0 1	
2	4 1 4 4 4 4 x	
3	4 0 3 4 4 4 x	
4	9 0 0 0 0 1	
5	5 0 0 0 2 3 x	
6		
7		
8		
9		
10		

De 27-3-64 à
+21

Année 1962

Caule

N° Planche cl. 4. P. 12. 5. 5 Côté

1/2 Plaque

		P A T E S									
		Nombre total									
		10-4		16-4							
1	12	0.		6.	r
2	6.	0.		4.	r
3	7.	1.		3.	
4	11	0.		6.	~
5	7.	1.		5.	r

D le 16.4.62 + 13

Désignation :

Clos 4

Paula

VASSAL

Planche *12*

Côté *S*

N° *5*

Souche *(1) 2 3 4 5.*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9).*

30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *(9).*

29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marie 4.5.57

N° ordre

Caule

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *12* côté *5* N° *5* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* *ou* - cotonneux *9*

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Caula

VASSAL *Cl 4* Planche *12* côté *S* N° *5* Souche *①* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *②* - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies *⑧* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *②* - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies *⑧* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *①* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *⑧*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation

VASSAL planche ¹²côté S N° 5 souche ① 2 3 4 5.
ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - ^{ou} grande ③.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre

Paula

Désignation

VASSAL 24 planche 12 côté 5 N° 5 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 59

Dénomination *Caule*
Planche côté Rang *4.12.55.* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *4* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : Désignation: . *Caula*
Origine :
Emplacement : Vas. *Cl 4 Pl 12 S 5* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1 / L 1 - (2) - 3.
10 - L_2 / L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/ B. 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

P
ennet 58.